



КАСКАД

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ



КАСКАД

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ



Оглавление

О компании и производстве.....	4
Регионы охвата.....	6
Миссия, социальные обязательства.....	7
Преимущества продукции.....	8
Преимущества производства.....	9
Проволока.....	10
Сетка рабица.....	11
Сварная сетка.....	12
3d секция.....	14
Дополнительная продукция.....	16
Примеры использования.....	18
Контакты.....	19

Компания «Каскад» более 9 лет производит, поставляет и монтирует качественные системы ограждений для проектов любых масштабов.

Компания «Каскад» производит системы ограждений для частных, коммерческих и государственных объектов с 2007 года. Мы являемся единственным производителем полного цикла в Северо-Западном регионе и имеем второй завод в Краснодаре.

У нас вы можете приобрести полный ассортимент продукции систем ограждений:

- 3d секции оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Сетки рабица оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Сетки сварные оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Ворота и калитки
- Столбы и элементы крепежа
- Проволоку оцинковную и с ПВХ покрытием

Вся продукция оцинкована, что защищает её от коррозии и влияния окружающей среды. Уникальное технологическое оборудование ООО «ОПК Каскад» позволяет производить окрашивание различных металлических изделий методом псевдосжиженного слоя. Данная технология покрытия


обладает рядом преимуществ по отношению к традиционной технологии нанесения порошковых красок электростатическим методом. Окрашивание производится не термореактивной, а термопластичной порошковой краской, которая образует равномерное полимерное покрытие со слоем 500 микрон. Это в 8 раз больше чем у основных конкурентов.

Компания предлагает комплексное решение в области защиты любого периметра: от производства по эскизам заказчика любой сложности и масштаба до доставки, монтажа и постгарантийного обслуживания. Благодаря контролю на всех стадиях выполнения заказа мы гарантируем клиенту качество конечного продукта.

Наличие собственной производственной базы и длительной истории работы с крупнейшими производителями сырья позволяет нам предлагать первую цену и гарантировать качество.

Каскад — надёжные системы ограждений.





Компания «Каскад» активно представлена в регионах Российской Федерации. Сегодня вы сможете получить качественную продукцию и сервис, где бы вы не находились. Собственные склады расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Новосибирск.

Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и продаже металлических сварных ограждающих конструкций и метизной продукции соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).





Адрес центрального офиса
г.Санкт-Петербург, Торфяная дорога,17А

Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 333-89-55


Адрес сайта
www.cascade.su

Системы ограждений, отвечающие современным стандартам качества, эстетичности и сохраняющие чистоту окружающей среды.



НАШИ ЦЕЛИ







С 2011 года мы входим в Европейскую ассоциацию производителей товаров для строительства и ремонта FEDIYMA, которая объединяет лучших производителей из Германии, Франции, Бельгии, Великобритании и Испании.




Метод псевдо-сжиженного слоя

Мы единственные в России, кто производит окрашивание термопластичной порошковой краской. Она образует равномерное полимерное покрытие со слоем 500 микрон, что в 8 раз больше чем в среднем на рынке.




Мы осуществляем полный цикл производства всех элементов систем ограждений.



Вся наша продукция соответствует Российским и Европейским стандартам качества производства.



Производственные мощности наших заводов составляют более 6 000 000 погонных метров сетчатых и панельных ограждений в год.



Проволока

Мы являемся производителями проволоки с ПВХ покрытием. Вся проволока, произведённая на предприятиях «Каскад», устойчива к сложным погодным условиям и имеет антикоррозионную защиту. За счёт этого увеличивается её эксплуатационный срок.

Проволока используется в монтажных работах при установлении секций заборов, а также в оформлении дачных участков и ландшафтном дизайне.




Наименование товара	Диаметр проволоки, мм	Длина, м	Единица продажи
Проволока с полимерным покрытием	22 - 28	100	рулон
Проволока оцинкованная	1	20	рулон
		50	
		100	
	2	20	
		50	
		100	
Проволока черная	1	20	рулон
		50	
		100	
	2	20	
		50	
		100	


Полимерная




Оцинкованная



Черная



Егоза



Сетка рабица


Недорогая и легковозводимая система ограждений. Сетка рабица выглядит просто и эстетично, легка в установке и не требует дополнительного ухода.

Оцинкованная сетка рабица защищена от коррозии. Эксплуатационный срок также может быть увеличен за счёт дополнительного ПВХ покрытия. У нас вы можете заказать сетку рабицу с ПВХ-покрытием любого цвета. Используйте её как простое решение для ограждения.




Наименование товара	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Единица продажи
Сетка рабица оцинкованная	металлик	1,6 - 2,0	50*50	1,5	10	рулон
		2,5		2,0		
Сетка рабица оцинкованная +пвх	зеленый	2,2	50*50	1,5	10	рулон

Оцинкованная



Оцинкованная +ПВХ



Сварная сетка


Как сырье мы используем оцинкованную проволоку ГОСТ № 3282-74. Так, система ограждений устойчива к коррозии и влиянию агрессивной окружающей среды.

В местах пересечения проволок применяется точечная сварка. После этого сварная сетка покрывается слоем ПВХ, за счёт чего её эксплуатационный срок увеличивается в разы. Размеры ячеек варьируются от 12,5*12,5 мм до 75*100 мм. Сварная полимерная сетка используется для строительства ограждений, вольеров и других решений для животноводства.




Наименование товара	Цвет	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Диаметр, мм проволоки	Единица продажи	Кол-во кв.м. в рулоне
Сетка сварная оцинкованная + ПВХ	зеленый	50*50	1,5	15	2,2	рулон	22,5
			1,8				27,0
		50*100	1,5				22,5
			1,8				27,0
		75*100	1,5				22,5
			1,8				27,0
Сетка сварная оцинкованная	металлик	12,5*12,5	1,0	15	1,4	рулон	15,0
		12,5*25	1,0		15,0		
		25*25	1,5		22,5		
		25*75	1,8		27,0		
		50*50	1,5		22,5		
			1,8		27,0		
		50*100	1,5		22,5		
			1,8		27,0		
		75*100	1,5		22,5		
			1,8		27,0		

Оцинкованная +ПВХ




Оцинкованная





Наименование товара	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Кол-во кв.м. в рулоне	Единица продажи
Сетка сварная оцинкованная	1,2	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		25*25	1,0	30	30	
	1,4	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		12,5*25	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
		25*50	1,0	50	50	
		25*50	1,0	50	50	
	1,6	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		12,5*25	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
		25*25	1,5	50	75	
		25*50	1,0	50	50	
		50*50	0,5	50	25	
		50*50	1,0	50	50	
		50*50	1,5	50	75	
		50*50	1,8	50	90	
		50*100	1,5	50	75	
	1,8	12,5*25	1,0	50	50	рулон
		25*50	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
		25*25	1,5	50	75	
		50*50	1,0	50	50	
		50*50	1,5	50	75	
		50*50	1,8	50	90	
		50*75	1,5	50	75	
		50*100	1,8	50	90	

Оцинкованная сетка 50 м



3d секции

Секционные конструкции, сваренные из стальных стержней, которые крепятся к опорам с помощью специальных хомутов. Дополнительную прочность забору придают V-образные изгибы вертикально расположенных стержней, усиленные горизонтальными прутками.

3d секция подходит для ограждений дачных участков, коттеджных посёлков, школ, автостоянок, спортивных и складских комплексов, производственных предприятий, аэропортов, автомобильных и железных дорог и других объектов инфраструктуры.



Наименование товара		Цвет	Диаметр проволоки, мм	Высота м	Размер ячейки	Ширина, м
Секции заборные оцинкованная + ПВХ	ЛАЙТ d 3 мм + ПВХ покрытие	Стандртный цвет зеленый. Другие цвета изготавливаются в порошковом покрытии под заказ.	3 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ОПТИМУМ (комбинированная) d 3/3.5 мм + ПВХ покрытие		3/3.5 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	СТАНДАРТ d 3.5 мм + ПВХ покрытие		3.5 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ЛЮКС d 5.0 мм + ПВХ покрытие		5,0 мм	2,0	60*200	2,5


Оцинкованная + ПВХ






Наименование товара		Цвет	Диаметр проволоки, мм	Высота м	Размер ячейки, мм	Ширина, м
Секции заборные оцинкованные	ЛАЙТ d 3мм	металлик	3 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ОПТИМУМ (комбинированная) d 3/3,5 мм		3/3.5 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	СТАНДАРТ d 3,5 мм		3.5 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
ЛЮКС d 5.0 мм	5.0 мм	2,0	60*200	2,5		

Оцинкованная



ВОРОТА, КАЛИТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		Цвет	Высота, м	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Ширина, м	Единица продажи
	СТАНДАРТ 4x2 м	зеленый	2,0	60*200	4 мм	4	шт
	СТАНДАРТ 4x1,5 м		1,5				
	КАРКАС 4x2 м	зеленый	2,0			4	шт
	КАРКАС 4x1,4 м		1,4				

КАЛИТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ							
	СТАНДАРТ 1x2 м	зеленый	2,0	60*200	4 мм	1	шт
	СТАНДАРТ 1x1,5 м		1,5	60*200	4 мм		
	КАРКАС 1x2 м		2,0				
	КАРКАС 1x1,4 м		1,4				
	Замок с ручкой, пластик, профиль 40 мм.	зеленый					
	Ответная планка, пластик, профиль 40 мм						
	Фиксатор ворот, оцинкованный						

СТОЛБЫ КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ		Цвет	Высота, м	Единица продажи
	Столб ПВХ d-76 мм	зеленый	2,8	шт
	Столб ПВХ d-51 мм	зеленый	2,5	шт
	Столб грунтованный d-51 мм	грунт	2,5	шт
	Столб оцинкованный 40*40 высота 3 м	оцинкованный	3,0	шт
	Столб 40*40 мм в порошковом покрытии	зеленый	3,0	шт
	Столб 40*40 мм в порошковом покрытии	зеленый	2,5	шт
	Столб 50*50 мм в порошковом покрытии	зеленый	3,0	шт
	Столб грунтованный 40*40 мм	грунт	3,0	шт
	Столб грунтованный 50*50 мм	грунт	3,0	шт

КРЕПЕЖ, ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА		Цвет	Единица прожида
	Крепеж «Люкс» 40*40, 50*50, 60*60 (комплект из 3-х шт.)	зеленый	комплект
	Хомут 40*40 цинк (набор из 3-х шт.)	металлик	комплект
	Хомут 50*50 цинк (набор из 3-х шт.)		
	Хомут 60*40 цинк (набор из 3-х шт.)		
	Скоба 40мм с саморезом (набор из 3-х шт.)	металлик	комплект
	Скоба 50мм с саморезом (набор из 3-х шт.)		
	Скоба универсальная (набор из 3-х штук)	зеленый	
	Колючая проволока «Егоза» АКЛ 500/40/3 эконом (10 метров)	металлик	букта
	Кронштейн под «Егозу»	зеленый	шт
	Кронштейн V-образный под «Егозу»	зеленый	шт

Строительные объекты



Загородные дома



Фермерские хозяйства



Коммерческие объекты



Аэропорты



Железнодорожные пути



Газопроводы



Автотрассы



